

Convertisseur p rit l vers HDMI

Ce bo tier permet de convertir un signal en provenance d'une prise p rit l vers un signal en HDMI. Il vous sera ainsi possible de convertir le signal p rit l de votre lecteur DVD, magn toscope...vers votre nouveau t l viseur  quipp  de prise HDMI uniquement.

Fonctionnalit s :

- Produit plug & play, ne n cessite aucune installation de driver
- Traitement de l'image avanc  pour assurer une grande pr cision, couleur, r solutions et d tails.
- Supporte une multitude de standards d'entr es : PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
- Supporte les standards de sortie : 1080P ou 720P

Contenu :

Au d ballage de votre produit, vous devez trouv  les  l ments d crits ci-contre : Convertisseur x1, Cordon USB/Jack alimentation x1

Donn es techniques :

Utilisation : En int rieur uniquement

Courant maxi en utilisation : 350mA


Alimentation : AC 100V - 240V 50/60Hz, DC5V/1A

Temp rature d'utilisation : -10   +55 C

Dimensions : 88.5 x 57.5 x 25mm


Poids : 60g

Sch ma de connexion :



1. Connectez un cordon péritel de votre appareil vers l'entrée du convertisseur.
2. Connectez ensuite un cordon HDMI de la sortie du convertisseur vers l'entrée de votre téléviseur.
3. Sélectionnez le type de résolution vidéo pour la sortie HDMI entre 1080P ou 720P.
4. Utilisez le cordon USB/jack pour alimenter le convertisseur. Généralement, il est connecté sur la prise USB de votre téléviseur.

Description :



1080P/720P : Permet de sélectionner la résolution pour le signal de sortie HDMI

HDMI : Permet de connecter le convertisseur à votre téléviseur avec un cordon HDMI. (Non fourni)

Power : Voyant Led indiquant l'alimentation du convertisseur.

DC/5V : Entrée du transformateur d'alimentation.

Scart : Permet de relier votre appareil (Lecteur DVD, magnétoscope...) au convertisseur avec un cordon péritel. (Non fourni)

En cas de problème :

1. Le voyant Led n'est pas allumé.

Assurez-vous que le cordon USB d'alimentation est bien inséré et que la prise USB est bien fonctionnelle.

2. Vous n'avez pas de vidéo.

- Assurez-vous que votre appareil ainsi que le téléviseur connectés au convertisseur soient bien allumés.
- Essayez de changer la résolution vidéo de sortie HDMI (720P)
- Utilisez un cordon HDMI de bonne qualité.

Convertidor euroconector a HDMI

Esta caja convierte una señal de una toma de euroconector a una señal en HDMI. Podrá convertir la señal de euroconector de su reproductor de DVD, VCR ... a su nuevo televisor equipado con HDMI solamente.

Funciones :

- Producto plug & play, no requiere instalación de controlador
- Procesamiento avanzado de imágenes para garantizar alta precisión, color, resoluciones y detalles.
- Soporta multitud de estándares de entrada: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N
- Soporta estándares de salida: 1080P o 720P

Contenido :

Cuando desempaquete su producto, necesita encontrar los artículos descritos aquí: Convertidor x1, Cable USB / Power Jack x1

Datos técnicos :

Uso: sólo en interiores

Corriente máx. En uso: 350mA


Fuente de alimentación: CA 100V - 240V 50 / 60Hz, DC5V / 1A

Temperatura de funcionamiento: -10 a + 55 ° C

Dimensiones: 88.5 x 57.5 x 25mm.


Peso: 60 g

Esquema de conexión :



1. Conecte un cable euroconector desde su dispositivo a la entrada del convertidor.
2. Luego, conecte un cable HDMI de la salida del convertidor a la entrada de su televisor.
3. Seleccione el tipo de resolución de video para salida HDMI entre 1080P o 720P.
4. Utilice el cable USB / jack para alimentar el convertidor. En general, está conectado a la toma USB de su televisor..

Descripción :



1080P / 720P: Selecciona la resolución para la señal de salida HDMI

HDMI: conecta el convertidor a su televisor con un cable HDMI. (No incluido)

Alimentación: LED que indica la fuente de alimentación del convertidor.

DC / 5V: Entrada del transformador de potencia.

Scart: conecte su dispositivo (reproductor de DVD, VCR ...) al convertidor con un cable euroconector. (No incluido)

En caso de problema :

1. El indicador LED no está encendido.

Asegúrese de que la coronilla de alimentación USB esté insertada y que el conector USB esté funcionando.

2. No tienes un video.

- Asegúrese de que su dispositivo y el televisor conectado al convertidor estén encendidos.
- Intente cambiar la resolución de video de salida HDMI (720P)
- Use un cable HDMI de buena calidad.

Conversor Scart para HDMI

Esta caixa converte um sinal de um socket Scart para um sinal em HDMI. Pode converter o sinal scart do seu leitor de DVD, videogravador ... para o seu novo televisor equipado com HDMI apenas.

Funções :

- Produto Plug & Play, não requer instalação de driver
- Processamento avançado de imagens para garantir alta precisão, cores, resoluções e detalhes.
- Suporta vários padrões de entrada: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N
- Suporta padrões de saída: 1080P ou 720P

Conteúdo :

Quando você desembala seu produto, você precisa encontrar os itens descritos aqui: Conversor x1, Cabo USB / Tomada de força x1

Dados técnicos :

Uso: somente interior

Corrente máxima em uso: 350mA


Fonte de alimentação: AC 100V - 240V 50 / 60Hz, DC5V / 1A

Temperatura de operação: -10 a + 55 ° C

Dimensões: 88,5 x 57,5 x 25 mm.


Peso: 60 g

Esquema de conexão :



3. Conecte um cabo SCART do seu dispositivo à entrada do conversor.
4. Em seguida, conecte um cabo HDMI da saída do conversor à entrada da sua TV.
5. Selecione o tipo de resolução de vídeo para saída HDMI entre 1080P ou 720P.
6. Use o cabo USB / jack para alimentar o conversor. Em geral, está ligado à tomada USB da sua TV.

Descrição :



1080P / 720P: Selecione a resolução para o sinal de saída HDMI

HDMI: conecta o conversor à sua TV com um cabo HDMI. (Não incluído)

Fonte de alimentação: LED indicando a fonte de alimentação do inversor.

DC / 5V: Entrada do transformador de potência.

Scart: ligue o seu dispositivo (leitor de DVD, videogravador ...) ao conversor com um cabo scart. (Não incluído)

Em caso de problema :

1. O indicador LED não está aceso.
Certifique-se de que a paleta de energia USB esteja inserida e que o conector USB esteja funcionando.
2. Você não tem um vídeo.
 - Certifique-se de que o seu dispositivo e o televisor ligados ao conversor estão ligados.
 - Tente alterar a resolução de saída de vídeo HDMI (720p)
 - Use um cabo HDMI de boa qualidade.

Převodník Scart na HDMI

Tento box převádí signál ze zásuvky Scart na signál v HDMI. Budete moci převést Scart signál z DVD přehrávače, VCR ... na nový televizor vybavený pouze HDMI.

Funkce :

- Plug & play produktu nevyžaduje žádnou instalaci ovladače
- Pokročilé zpracování obrazu, které zajišťuje vysokou přesnost, barvu, rozlišení a detaily.
- Podporuje mnoho vstupních standardů: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N
- Podporuje výstupní standardy: 1080P nebo 720P

Obsahuje :

Když rozbalíte výrobek, musíte najít zde popsané položky: x1 konektor, USB kabel / napájecí konektor x1

Technické údaje :

Použití: Pouze uvnitř

Maximální proud: 350mA


Napájení: AC 100V - 240V 50 / 60Hz, DC5V / 1A

Provozní teplota: -10 až + 55 ° C

Rozměry: 88,5 x 57,5 x 25 mm


Hmotnost: 60 g

Schéma zapojení :



1. Připojte kabel Scart ze zařízení ke vstupu převodníku.
2. Poté připojte kabel HDMI z výstupu převodníku ke vstupu televizoru.
3. Vyberte typ rozlišení videa pro výstup HDMI mezi 1080P nebo 720P.
4. K napájení převodníku použijte kabel USB / jack. Obecně je připojen k zásuvce USB televizoru.

Popis :



1080P / 720P: Volí rozlišení pro výstupní signál HDMI

HDMI: Slouží k připojení převodníku k televizoru pomocí kabelu HDMI. (Není součástí dodávky)

Napájení: LED indikující napájení měniče.

DC / 5V: Vstup výkonového transformátoru.

Scart: Připojte zařízení (DVD přehrávač, VCR ...) k převodníku pomocí kabelu Scart. (Není součástí dodávky)

V případě problému :

1. Kontrolka LED nesvítí.

Zkontrolujte, zda je vložen napájecí kabel USB a zda je konektor USB funkční.

2. Nemáte obraz.

- Zkontrolujte, zda je přístroj a televizor připojený k převodníku, který je zapnutý.
- Zkuste změnit rozlišení video výstupu HDMI (720P)
- Použijte kvalitní HDMI kabel.

Prevodník Scart na HDMI

Tento box prevádza signál zo zásuvky Scart na signál v HDMI. Budete môcť previesť Scart signál z DVD prehrávača, VCR ... na nový televízor vybavený len HDMI.

Funkcie :

- Plug & play produktu nevyžaduje žiadnu inštaláciu ovládača
- Pokročilé spracovanie obrazu, ktoré zaisťuje vysokú presnosť, farbu, rozlíšenie a detaily.
- Podporuje veľa vstupných štandardov: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N
- Podporuje výstupné štandardy: 1080P alebo 720P

Obsahuje :

Keď rozbalíte výrobok, musíte nájsť tu popísané položky: x1 konektor, USB kábel / napájací konektor x1

Technické údaje :

Použitie: Iba vnútri

Maximálny prúd: 350mA


Napájanie: AC 100V - 240V 50 / 60Hz, DC5V / 1A

Prevádzková teplota: -10 až + 55 ° C

Rozmery: 88,5 x 57,5 x 25 mm


Hmotnosť: 60 g

Schéma zapojenia :



1. Pripojte kábel Scart zo zariadenia k vstupu prevodníka.
2. Potom pripojte kábel HDMI z výstupu prevodníka k vstupu televízoru.
3. Vyberte typ rozlíšenie videa pre výstup HDMI medzi 1080P alebo 720P.
4. Na napájanie prevodníka použite kábel USB / jack. Všeobecne je pripojený k zásuvke USB televízoru.

Popis :



1080P / 720P: Volí rozlíšenie pre výstupný signál HDMI

HDMI: Služí na pripojenie prevodníka k televízoru pomocou kábla HDMI.

(Nie je súčasťou dodávky)

Napájanie: LED indikujúca napájanie meniča.

DC / 5V: Vstup výkonového transformátora.

Scart: Pripojte zariadenie (DVD prehrávač, VCR ...) k prevodníka pomocou kábla Scart. (Nie je súčasťou dodávky)

V prípade problému :

1. Kontrolka LED nesvieti.

Skontrolujte, či je vložený napájací kábel USB a či je konektor USB funkčný.

2. Nemáte obraz.

- Skontrolujte, či je prístroj a televízor pripojený k prevodníka, ktorý je zapnutý.
- Skúste zmeniť rozlíšenie video výstupu HDMI (720P)
- Použite kvalitný HDMI kábel.

