



Réf : 990048

# Thermomètre intérieur / extérieur avec ventouse



SP - Termometro interior / exterior con ventosa  
PT - Termômetro interno / externo com ventosa

## FR -French

### 1. Déclaration de conformité EU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SOCIETE</b> (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Société NORMAND OPTEX</b><br><b>117 Bld Eugène Thomas</b><br><b>62110 Hénin-Beaumont- France</b><br><b>Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <b>IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Marque :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OPTEX</b>                    |
| Désignation commerciale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Thermomètre sur ventouse</b> |
| Référence commerciale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>990048</b>                   |
| Référence usine :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>EM728</b>                    |
| Je soussigné,<br><b>NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général</b><br>déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive radio 2014/30/EU et RoHS 2011/65/EU.<br><br>Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :<br><b>RoHS</b><br>IEC 62321-3-1:2013<br><br><b>CEM</b><br>EN 61000-6-3:2007+A1:2011<br>EN 61000-6-1:2007<br><br><b>A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.</b><br><br>Date : 01 Juin 2020<br>Signature :  <b>NORMAND Eric PDG</b> |                                 |

### 2. Composition de votre ensemble

- Thermomètre x1
- Pile CR2025 x1
- Notice d'utilisation x1

### 3. Fonctionnement

Ce thermomètre sur ventouse permet de mesure la température intérieure et extérieure. Il est capable de mémoriser et d'afficher les données minimum et maximum. Ces données sont initialisées tous les jours.

- La température intérieure et extérieure (-20°C à +60°C)
- La température en degré Celsius
- Mémoire des données minimum et maximum

### 4. Description



### 5. Installation

Ouvrez le couvercle situé à l'arrière et insérez la pile CR2025 fournie.

Remplacez et fermez le couvercle.

Placez le thermomètre à l'endroit où vous désirez connaître la température puis appuyez sur la ventouse afin de la fixer.

### 6. Utilisation

Lorsque la pile a été insérée dans le thermomètre, la température ambiante sera affichée automatiquement. Elle sera actualisée toutes les 30 secondes.

Les températures minimum et maximum seront également affichées dans le bas de l'écran. Celles-ci seront également actualisées toutes les jours.

## 7. Informations complémentaires

### a) Garantie

Ce produit est garanti 24 mois pièces et main d'oeuvre à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, chocs ou accidents.

Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société OPTEX.

Toute intervention annulera la garantie.

### b) Recyclage



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

### c) Assistance technique

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro indigo ci-contre :



OU sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

## 8. Données techniques

Alimentation : 1 pile 3V de type CR2025 (Incluse)

Mesures : Températures intérieures ou extérieure (-20°C à +60°C)

Historiques : Données maximales et minimales

Bande de fréquence utilisée : 433,92MHz

Puissance pour la bande de fréquence utilisée : 10dBm

Dimensions : 100x45x20mm

## SP - Spanish

### 9. Déclaration de conformité EU

**SOCIETE** (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

**Société NORMAND OPTEX**

**117 Bld Eugène Thomas**

**62110 Hénin-Beaumont- France**

**Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99**

#### IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque :

**OPTEX**

Désignation commerciale :

**Thermomètre sur ventouse**

Référence commerciale :

**990048**

Référence usine :

**EM728**

Je soussigné,

**NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M.**

**NORMAND Eric, Président Directeur Général**

déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive radio 2014/30/EU et RoHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

**RoHS**

IEC 62321-3-1:2013

**CEM**

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 61000-6-1:2007

**A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.**

Date : 01 Juin 2020

Signature :

**NORMAND Eric  
PDG**

### 10. Composition de votre ensemble

- Thermomètre x1
- Pile CR2025 x1
- Notice d'utilisation x1

### 11. Fonctionnement:

Este termómetro de ventosa mide la temperatura interior y exterior. Es capaz de almacenar y mostrar datos mínimos y máximos. Estos datos

se inicializan todos los días.

Temperatura interior y exterior (-20 ° C a + 60 ° C)

Temperatura en grados Celsius

Memoria de datos mínima y máxima

### 12. Descripción



### 13. Instalación

Abra la tapa en la parte posterior e inserte la batería CR2025 suministrada.

Reemplace y cierre la tapa.

Coloca el termómetro donde quieras saber la temperatura, luego presiona la ventosa para fijarlo.

### 14. utilizar

Cuando la batería se haya insertado en el termómetro, la temperatura ambiente se mostrará automáticamente. Se actualizará cada 30 segundos.

Las temperaturas mínima y máxima también se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Estos también se actualizarán diariamente.

## 15. Informaciones complementarias

### a) Garantía

Este producto tiene una garantía de 24 meses para piezas y mano de obra a partir de la fecha de compra. Es imperativo conservar el comprobante de compra durante este período de garantía.

La garantía no cubre los daños causados por negligencia, choque o accidente.

Ninguno de los componentes de este producto debe ser abierto o reparado por personas ajenas a OPTEX.

Cualquier intervención anulará la garantía.

### b) Reciclaje

Este logotipo significa que los aparatos al final de su vida útil no deben desecharse con la basura doméstica. Las sustancias peligrosas que pueden contener pueden dañar la salud y el medio ambiente. Intercambia estos dispositivos por su distribuidor o utilizar los medios de recogida selectiva que su municipio pone a su disposición.

### c) Asistencia técnica

En caso de problema o pregunta técnica, puede comunicarse con nuestra línea directa en el número índigo que se encuentra al lado:.

:



0,15 € TTC / MN

O en nuestro sitio web [www.optexespana.com](http://www.optexespana.com)

Antes de cualquier llamada, compruebe que ha seguido las instrucciones proporcionadas y tiene la referencia comercial, el número de serie o el código de barras del producto. Conserve el embalaje original en buenas condiciones por si necesita devolver el dispositivo.

## 16. Datos técnicos

Fuente de alimentación: 1 pila CR2025 de 3 V (incluida)

Medidas: Temperaturas interior o exterior (-20 ° C a + 60 ° C)

Historial: datos máximos y mínimos

Frecuencia: 433 MHz

Dimensiones: 100x45x20mm

## PT - Portuguese

### 17. Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont- France

Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

#### IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Marque :                  | OPTEX                    |
| Désignation commerciale : | Thermomètre sur ventouse |
| Référence commerciale :   | 990048                   |
| Référence usine :         | EM728                    |

Je soussigné,  
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive radio 2014/30/EU et RoHS 2011/65/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :  
RoHS  
IEC 62321-3-1:2013

CEM  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN 61000-6-1:2007

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Juin 2020

Signature :

NORMAND Eric  
PDG

### 18. Composição do seu conjunto

Termômetro x1

Pilha CR2025 x1

Instruções de uso x1

### 19. Funcionamento:

Este termômetro com ventosa mede a temperatura interna e externa. Ele é capaz de armazenar e exibir dados mínimos e máximos. Esses dados são inicializados todos os dias.

Temperatura interna e externa (-20 ° C a + 60 ° C)

Temperatura em graus Celsius

Memória de dados mínima e máxima

### 20. Descrição



### 21. Instalação

Abra a tampa traseira e insira a bateria CR2025 fornecida.

Substitua e feche a tampa.

Coloque o termômetro onde deseja saber a temperatura e pressione a ventosa para fixá-lo.

### 22. usar

Quando a bateria for inserida no termômetro, a temperatura ambiente será exibida automaticamente. Ele será atualizado a cada 30 segundos.

As temperaturas mínima e máxima também serão exibidas na parte inferior da tela. Eles também serão atualizados diariamente.

## 23. Informação complementar

### a) Garantia

Este produto é garantido por 24 meses para peças e mão de obra a partir da data de compra. É imperativo que você guarde o comprovante de compra durante o período de garantia.

A garantia não cobre danos causados por negligência, colisão ou acidente.

Nenhum dos componentes deste produto deve ser aberto ou reparado por outras pessoas que não a OPTEX.

Qualquer intervenção anulará a garantia.

### b) Reciclagem

Este logotipo significa que os aparelhos em fim de vida não devem ser descartados com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que podem conter podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Troque esses dispositivos com seu revendedor ou use a mídia coleta seletiva que seu município disponibiliza para você.

c) Assistência Técnica ecogida selectiva que su municipio pone a su disposición.

c) Assistência Técnica

Em caso de problema ou dúvida técnica, você pode entrar em contato com nossa linha direta no número indigo ao lado de:.

:



Ou em nosso site [www.optexespana.com](http://www.optexespana.com)

Antes de qualquer ligação, verifique se você seguiu as instruções fornecidas e se possui a referência comercial, número de série ou código de barras do produto. Mantenha a embalagem original em boas condições para o caso de precisar devolver o dispositivo.

## 24. Dados técnicos

Fonte de alimentação: 1 x bateria CR2025 3V (incluída)

Medições: temperaturas internas ou externas (-20 ° C a + 60 ° C)

Histórico: dados máximos e mínimos

Frequência: 433 MHz

Dimensões: 100x45x20mm

# GROUPE NORMAND



Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

<https://www.groupe-normand.com>

OPTEX NORMAND S.L

Calle Nicaragua 132-134

Despacho 1, puerta 1

08029 Barcelona – España

+34 934 10 93 29

[www.optexespana.com](http://www.optexespana.com)



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)  
D'EMBALLAGE



*Séparez les éléments  
avant de trier*

